ABSTRACT

Tipologia abstract: La Griffonia nel controllo della eiaculazione precoce

Argomento: EIACULAZIONE PRECOCE

Studio Osservazionale: La Griffonia nel controllo della eiaculazione precoce. Nuovi risultati

Autori:

Andrea Militello 1, Simona Di Francesco 1-2

1 Dipartimento di Scienze Urologiche, Biomediche e Traslazionali . Università Federiciana, Cosenza.

2 Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche. Università degli Studi G.D'Annunzio di Chieti-Pescara.

Il riflesso eiaculatorio è la risposta ad un'interazione complessa di stimoli nel cervello e nel sistema nervoso centrale in cui la serotonina riveste un ruolo chiave.

Questo neurotrasmettitore è in grado di controllare il riflesso eiaculatorio e la risposta sessuale maschile: un aumento dei livelli di serotonina a livello del sistema nervoso centrale svolge un'azione inibitoria sull'eiaculazione, ritardandone la comparsa. Quindi l'eiaculazione precoce può essere associata ad una ridotta concentrazione di serotonina.

Le soluzioni terapeutiche per aumentare i livelli di serotonina possono essere sia di tipo farmacologico che naturale.

Materiali e metodi

Nella nostra esperienza professionale, una volta esclusa la presenza di cause di tipo organico, abbiamo modo di sperimentare l'efficacia della Griffonia sui sintomi dell'eiaculazione precoce. Questa pianta è ricca di 5-HTP (5-idrossitriptofano), aminoacido naturale precursore appunto della serotonina; l'assenza di effetti collaterali ne permette un uso sicuro e, quando serve, prolungato. Nel periodo 2012 maggio 2019, sono stati esaminati 522 pazienti affetti da eiaculazione precoce.

In questo gruppo abbiamo selezionato 212 pazienti in cui sono state esclude cause organiche locali.

In alternativa alla terapia medica classica è stata offerta ai pazienti l'opportunità di assumere per tre mesi consecutivi un integratore di Griffonia, Valeriana e Passiflora.

Alla linea di base e dopo tre mesi di trattamento, a ciascun paziente è stato chiesto di completare i seguenti questionari: International Index of Erectile Function (IIEF-5), Eiaculazione precoce Strumento diagnostico (PEDT), Male Sexual Health Questionnaire (MSHQ).

Risultati

E stato trovato un significativo miglioramento statistico in termini di controllo della eiaculazione precoce al basale e la visita di follow-up (rispettivamente IIEF-5: 8.7 vs 14.01; p <0.001). Inoltre, alla visita di controllo, 65/212 uomini (30%) hanno riferito un miglioramento soggettivo della qualità dell'erezione e un migliore controllo dell'eiaculazione (PRO).

In conclusione, il nostro studio, anche se supportato da risultati preliminari, ha dimostrato come la Griffonia integrata con Passiflora e Valeriana siano in grado di migliorare parzialmente il controllo dell'e-iaculazione in pazienti affetti da EP, primari o secondari all'ED senza effetti avversi significativi.